

صحتك ... ثروتك



الإيدر هو مجموعة متباينة من الأعراض المرضية التى تحدث نتيجة انهيار الجهاز المناعى بجسم الإنسان والذى يجعله عرضة لكثير من الأمراض المعدية والأورام السرطانية.

#### ماسيب الإيدز؟

يسبب الإيدز فيروس نقص المناعة البشرى، وهو فيروس غاية فى الصغر يعيش داخل خلايا الإنسان المصاب. ويمكن القضاء عليه بسهولة خارج جسم الإنسان. أما فى حالة دخول الفيروس الجسم فإنه يصيب خلايا الجهاز المناعى ويدمرها ويقضى على المريض.

في بعض المصابين يبقى الفيروس كامناً (ساكناً) لسنوات طويلة بدون ظهور أعراض قبل
أن يسبب مرض الإيدر ومع ذلك فالمصابين بفيروس الإيدر قادرين على نقل الفيروس
للآخرين خلال هذه الفترة.

 فى البعض الآخر من المصابين يكون الفيروس نشيطاً جداً فيتكاثر سريعاً وينتشر فى الجسم وتظهر أعراض المرض على الشخص المصاب.

## من منهما مصاب بفيروس الإيدز؟



#### لا يمكنك معرفة ذلك من خلال مظهر الإنسان ولكن فقط بإجراء الفحص الخاص بالإيدز

حامل المرض هو شخص مصاب بفيروس الإيدز ولاتبدو عليه أى أعراض ويمكنه نقل المرض للآخرين. أما المريض بالإيدز هو الإنسان الذى وصل إلى آخر مراحل المرض التى تتميز بانخفاض قدرة الجهاز المناعى على مجابهة الأمراض والجراثيم المختلفة حتى الضعيف منها.

ماهى طرق العدوى بفيروس الإيدز؟

عن طريق انتقال أحد سوائل الجسم من الشخص المصاب للشخص السليم. ويوجد فيروس الإيدز في أنسجة وسوائل الشخص المصاب وحامل الفيروس وخصوصا في الدم والسائل المنوى والإفرازات المهبلية.

## تنتقل العدوى عن طريق




من الأم المصابة بفيروس الإيدز إلى الجنين أو المولود خلال الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية من أم مصابة إلى طفلها.

> تبادل الدم مع المصاب بفيروس الإيدر من خلال المشاركة في استعمال الحقن أو الأدوات الثاقبة للجلد الملوثة سواء لاسباب طبية أو تعاطى المخدرات أو نقل الدم الملوس بقيروس الإيدر.

شخص مصاب

العازل الواقي.



في حالة تعرضك لأحد طرق الإصابة المذكورة يجب المبادرة بعمل النحوصات المعملية الخاصة بفيروس الإيداز في أحد مراكز الفحص والشورة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

## فيروس الإيدز لا ينتقل بالطرق التالية؛


فيروس الإيدز لا ينتقل من خلال التعاملات اليومية العادية مع أشخاص حاملين للفيروس أو مصابين بالمرض كمشاركتك طعامهم وشرابهم أو مصافحتهم أو من خلال السعال أو استعمال الحمامات العامة وأحواض السباحة.



الإيدز لا ينتقل من خلال المصافحة أو السعال.



الإيدز لا ينتقل عن طريق القبلة



الإيدز لا ينتقل عن طريق الناموس أو أى نوع من الحشرات



الإيدز لا ينتقل من خلال الحمامات العامة أو أحواض السباحة

لا ينتقل فيروس الإيدر في عيادات طب الأسنان أو المستشفيات أو المختبرات العلمية لأن الطبيب أو الممرضة يستعمل الحقنة لمرة واحدة فقط ويتبع الأسس العلمية في تعقيم الأدوات الجراحية والثاقبة للجلد.



# من هم المعرضون أكثر من غيرهم للمرض؟

- الذين يمارسون الجنس بطرق غير شرعية ( ممارسة الدعارة الشواذ جنسياً).
  - الذين يستعملون المخدرات عن طريق الحقن.
    - الذين يستعملون حقناً غير معقمة.

## ما هي طرق الوقاية من الإيدز؟

الإيدر من الأمراض الخطيرة ومع ذلك فإن الوقاية منه سهلة ومضمونة وفي استطاعة الإنسان أن يقى نفسه من الإصابة بفيروس الإيدر وذلك عن طريق:

- ١ الوقاية من العدوى التي تنتقل عن طريق الجنس
- الالتزام بالسلوكيات القويمة والعفة وتجنب العلاقات الجنسية قبل الزواج وخارج إطار الزواج.
- عند إصابة أحد الزوجين يمكن وقاية الطرف الآخر باستعمال الواقي الذكرى فهو الطريقة الوحيدة الآمنة لمنع انتقال العدوى إذا تم استعماله بطريقة صحيحة (كما هو مذكور في تعليمات الاستخدام).
  - ١ الوقاية من العدوى التي تنتقل عن طريق الدم
- تأمین سلامة الدم حیث تقوم وحدات وزارة الصحة والسكان بفحص وحدات الدم وتأكد خلوها من فیروسات الإیدز والالتهاب الكبدى بى و سى وكذلك خلوها من الزهرى.
  - استعمال السرنجات والمحاقن وحيدة الاستعمال وتجنب إعادة استخدامها مرة أخرى.
- تجنب الممارسات التى تدعو إلى وخز أو اختراق الجلد مثل الوشم والختان فى الموالد وثقب الأذن إلا بعد التأكد من تعقيم الأدوات.
  - ٣ حماية المواليد من انتقال العدوى من الأمهات المصابات بفيروس الإيدز:
- بالمتابعة المستمرة أثناء الحمل واستعمال بعض العقاقير المضادة لفيروس الإيدز تحت إشراف طبى.



الطريقة الوحيدة لمعرفة حدوث العدوى بفيروس الإيدز هي عن طريق الفحص المعملي وهو عبارة عن تحليل دم خاص بالإيدز ويوجد اختبارات عديدة لفحص الدم الخاص بالإيدز مثل:

١- إختبار الأجسام المضادة لفيروس الإيدز:

بعد وقت قصير من الإصابة بالعدوى بفيروس الإيدز يبدأ جهاز المناعة في الجسم في صنع أجسام مضادة للفيروس (خلال ٤ – ١٢ أسبوعاً). لذا يجب عمل اختبار الأجسام المضادة لفيروس الإيدز بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ آخر تعرض لأحد طرق العدوى المذكورة سابقاً.

آ- إختبار الكشف عن الفيروس نفسه:

ممكن في وقت بعد التعرض للعدوى ولكنه مكلف ولذلك يستخدم فقط في التشخيص المبكر للإيدز.

#### معنى نتائج الإختبار:

#### للإختبار نتيجتان: إما إيجابية أو سلبية

نتيجة إيجابية:

هذا يعنى أنه سبق لك والتقطت فيروس الإيدز. وعليك الانتباه حيث إنه يمكنك نقله إلى الآخرين.

نتيجة سلبية:

هذا يعنى أنه لم يتم العثور على أجسام مضادة خاصة بفيروس الإيدز وأن الشخص خال من العدوى بفيروس نقص المناعة.

ملحوظة: قد يكون الشخص مصاب بالعدوى ولكن جهاز المناعة لم يصنع بعد الأجسام المضادة للفيروس ويكون الشخص ناقل للعدوى للآخرين. لذا يجب إعادة الاختبار بعد ٦ أشهر للتأكد من النتيجة والامتناع عن القيام بأى سلوك يعرضك أو يعرض غيرك للعدوى.

العدوى بفيروس الإيداز لا تنتقل من المريض أو المصاب عن طريق المعايشة اليومية بين الناس ولذلك لا يتم عزل المصابين بفيروس الإيداز في العالم.



هل هناك علاج لمرض الإيدز؟

حتى الآن لا يوجد علاج شاف لمرض الإيدز ولا يوجد تطعيم يحمى منه. ولكن توجد بعض الأدوية التي يتناولها مصاب الإيدر لخفض نسبة الفيروس بالدم فتوَّخر ظهور أعراض المرض. ومع ذلك فالوقاية من الإيدر سهلة ومضمونة باتباع طرق الوقاية المذكورة سابقاً.

ماهى المشاكل التي قد تقابل المصاب بفيروس الإيدز؟

يتعرضَ المصاب بفيروس الإيدز للعديد من المشاكل أكثر من أي مصاب بأي مرض آخر من الأمراض، فهو يواجه مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية عدة.

في حالة تعرضك لأحد طرق الإصابة المذكورة يجب المبادرة بعمل الفحوصات المعملية الخاصة بفيروس الإيداز في أحد مراكز الفحص والمشورة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو بعض المستشفيات والمعامل الخاصة التي تقوم بإجراء الفحص. مثل "مركز المشورة والفحص الطوعي " بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان ١٩ شارع الشيخ ريحان – القاهرة تليفون: ۲-۷۹٤۷۸۳۹

"نحن نضمن لك سرية الفحص المعملي وتقديم المشورة الشخصية"

- الاتصال الجنسي المشروع مع شريك واحد عن طريق الزواج.
- أى اتصال جنسي خارج إطار الزواج قد يكون غير مأمون العواقب لإحتمال إصابة الطرف
  - الإلتزام بالعفة وتقويم السلوكيات الشخصية يمنع الإصابة بالإيدز.
- في حالة إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدر فالطريقة الوحيدة لتجنب العدوي أو لحماية الطرف الآخر من الإصابة هو إستعمال الواقي الذكري بطريقة صحيحة.
  - تجنب مشاركة الاخرين للحقن والسرنجات.
- تجنب الممارسات التي تدعو الى وخز الجلد مثل الوشم وثقب الاذن والختان في المواك إلا بعد التأكد من التعقيم السليم للادوات المستخدمة.



# إسأل عن الإيدز الخط الساخن

# 

Shipsi

ندلك على

نرشدك إلى أماكن فحص الإيدز جهات الرعاية والمساندة للمرضى وأسرهم

معلومات ومطبوعات مجانأ

ك المحان " مركز المشورة والفحص الطوعي " – المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان

القامرة: ٢-٧٩٤٧٨٣٩

بنی سویف: ۲۲۵۹۲۱۵ - ۱۸۰

الشرقية: ١١٧/٨ - ٥٥ - الشرقية

كفر الشيخ: ٤٧-٣٢٢٨٨٤







الميئة العامة للاستعلامات مركز الإعلام والتعليم والإتصال



وزازة الصحة والسكان البرنامج الوطئي لكافحة الإيدز

